

腹腔鏡下胆嚢摘出術を受ける患者様へ (/) () 時 () 分から手術予定です

| | | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) ~ | |
|---------------|------------|--|---|--|---|--|----------|
| | | 入院日から手術前日まで | 手術前 | 手術後 | 術後1日目 | 術後2~3日目 | 術後4日目~退院 |
| 達成目標 | | 治療について心配なことや不明な点を主治医や看護師に伝えることができる 疾患、手術、麻酔について理解されている | 痛みや気分の不快を主治医や看護師に伝えることができる 傷口からの出血が起こらない | 離床ができる 痛みや気分の不快を主治医や看護師に伝えることができる | 入院前と同じ日常生活を送る事が出来る 退院後の生活について不安なことがあれば主治医や看護師に伝えることができる | | |
| 治療処置など | 処置 | お腹の除毛をします お臍の掃除をします  | 手術着に着替えます 深部静脈血栓予防の弾性ストッキングを履きます(対象者のみ) | 創部に管がはいります 心電図モニターをつけます 深部静脈血栓予防のフットポンプを装着します | 創部の管は状況に応じ抜きます カーゼ交換を行います フットポンプを除けます |  | |
| | 点滴 | | 手術開始2時間前 (:) 持続点滴を開始します 抗生剤の点滴をします | 持続点滴 抗生剤点滴(帰室6時間後医師の指示により変更あります) | 夕方医師に確認後持続点滴 抜去します | | |
| | 内服 | () 時 に下剤を飲みます | 指定された薬を内服してください | 痛みが強い時は鎮痛剤を使用します | | | |
| 検査 | | | 手術後、レントゲンをとります | 採血 レントゲン  | 術後3日目 採血 | | |
| 安静度 | | 院内自由 | トイレ歩行のみ可能です | ベット上安静  | トイレ歩行にいけます | 歩行できます 制限はありません | |
| 食事 | | () 食が出ます | (:) から絶食です (:) から絶飲です  | | 朝より水分摂取出来ます 昼より軟菜食・全粥が出来ます | 普通食 | |
| 排泄 | | | 手術までに女性は陰部をウォシュレットで洗浄してください 男性はお湯の入ったボトルで陰部洗浄を行います | 手術中に尿の管をいれます | 尿の管を抜きます その後は制限がありません  |  | |
| 清潔 | | 入浴してください | 洗面、歯磨き、髭剃りを済ませておいて下さい | | 体を拭きます 寝衣を着替えます | 術後4日目より 洗髪 下半身シャワー浴が可能です  | |
| 説明 | 看護師 | 入院生活や手術前後の処置と経過について説明します。 手術室の看護師より全身麻酔手術の説明があります ICUの看護師より入室の説明があります 承諾書・同意書・問診表を提出してください  | | | 看護師が退院指導をします  | | |
| | 栄養士 | 栄養状態に合わせて必要時、栄養指導を行います | | | | | |
| | 薬剤師 | 内服がある患者さんには薬剤師から内服についての確認があります | | | | | |